

- 2. §** (1) Az R. 1. melléklet 1. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„d) 1 darab legalább 9.5"-os táblaszámítógép (több profilt kezelni képes operációs rendszer, az ügyintéző és az ügyfél számára is kényelmes használatot biztosító lopás elleni rögzítés),”
- (2) Az R. 1. melléklet 3. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) legalább minden két, azonos virtuális hálózatra tartozó, közvetlen ügyfélszolgálatba bevont munkahelyhez scannelést biztosító multifunkciós nyomtató (másolás, adf, duplex nyomtatás, hálózati nyomtatás, maximális méretek, szélesség x mélység: 50 cm x 50 cm, MS Windows és LINUX operációs rendszer támogatás).”
- (3) Az R. 1. melléklet 4. pont g) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„g) legalább 1 darab A3 formátumot előállítani képes hálózati multifunkciós nyomtató, MS Windows és LINUX operációs rendszer támogatással,”
- (4) Az R. 1. melléklet 4. pontja a következő i) alponttal egészül ki:
„i) bankkártyás fizetést lehetővé tevő POS terminál és PIN-pad az okmánykiadással összefüggő feladatokat végző munkahelyek legalább 90%-ánál, és legalább egy okmánykiadáshoz nem kapcsolódó ügyfélszolgálatot végző munkahelyen.”
- (5) Az R. 1. melléklet 6. pontja a következő h) és i) alponttal egészül ki:
„h) az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) elérése adathordozóról történő adatfeltöltési elérhetőség biztosításával,
i) kormányhivatali pénzügyi-gazdálkodási rendszer.”
- (6) Az R. 1. melléklet 7. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) irat megtekintési, AVDH irathitelesítési szolgáltatás elérése (csak ügyintézői munkaállomás felől kezdeményezhető módon),”
- (7) Az R. 1. melléklet 7. pontja a következő d), e), és f) alpontokkal egészül ki:
„d) ÁNYK űrlap kitöltésének és benyújtásának biztosítása,
e) az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) elérése (adathordozóról történő dokumentum feltöltési szolgáltatások kivételével),
f) SINOSZ KONTAKT videó jelnyelvi tolmácsszolgálat rendszer.”
- 3. §** (1) Hatályát veszti az R. 1. melléklet 7. pont c) alpontja.
(2) Hatályát veszti az R. 2. melléklet 2. pont d) alpontja.
- 4. §** Ez a rendelet 2015. szeptember 30-án lép hatályba.

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

A belügyminiszter 4/2015. (II. 27.) BM rendelete egyes miniszteri rendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
 a 6. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (6) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
 a 7. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –,
 a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet módosítása

- 1. §** (1) A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Szabályzatnak tartalmaznia kell:)
 „c) az építményekre, szabadterekre vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;”
- (2) Az R1. 4. § (1) bekezdése a következő f)–g) ponttal egészül ki:
(A Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni:)
 „f) a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló építményre és szabadterre, ahol az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő;
 g) tűzveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló 3000 m²-nél nagyobb alapterületű építményre és szabadterre.”
- 2. §** Hatályát veszti az R1. 4. § (1) bekezdés a) pontja.

2. A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosítása

- 3. §** A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A megújuló energiaforrásokat – biogázt, bioetanolt, biodízelt – hasznosító létesítmények tűzvédelmének műszaki követelményeiről szóló 3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet módosítása

- 4. §** (1) A megújuló energiaforrásokat – biogázt, bioetanolt, biodízelt – hasznosító létesítmények tűzvédelmének műszaki követelményeiről szóló 3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet (a továbbiakban: R3.) 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 „(2) Az észterező helyiségbe metanolgőz-érzékelőket kell elhelyezni, melyek az alsó robbanási határérték 20%-ának elérését érzékelve hallható és látható módon jelzést adva elindítják a vészszellőzést; az alsó robbanási határérték 40%-ának elérését érzékelve elindítják az üzemeltető által előírt, a technológiának megfelelő beavatkozásokat, amelyek megakadályozzák a tüzet vagy a robbanást.”
- (2) Az R3. 21. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha az észterező művelet technológiai berendezései szabadtéri műtárgyként kerülnek kialakításra, abban az esetben a megengedett legkisebb elhelyezési távolság)
 „b) az észterező terület és az üzem területéhez nem tartozó építmény vagy övezet, továbbá lakóterület, vasúti vágány között legalább 20 m.”
- 5. §** Az R3. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- 6. §** Az R3.
 a) 4. § (1) bekezdésében a „9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet” szövegrész helyébe a „miniszteri rendelet”,
 b) 5. § (4) bekezdésében az „ „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó” szövegrész helyébe a „robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló”,

- c) 7. § (2) bekezdésében az „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó” szövegrész helyébe a „Tűz- vagy robbanásveszélyes készülékek, gépek,”
- d) 7. § (3) bekezdésében az „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó” szövegrész helyébe a „Tűz- vagy robbanásveszélyes készülékek, gépek,” szöveg lép.

7. § Hatályát veszti az R3.

- a) 4. § (9) bekezdésében az „az „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó, valamint” szövegrész,
- b) 5. § (2) bekezdése,
- c) 8. § (1)–(2), (4)–(5) és (7) bekezdése.

4. A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet módosítása

- 8. §** A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(2) E rendelet alkalmazásában technológiai rendszer az olyan anyag- vagy energiaátalakításra szolgáló szerkezeti egységek láncolata, melyben a robbanó- és a robbantóanyagok kivételével robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok előállítása, feldolgozása, használata, tárolása, kimérése történik.”

- 9. §** Az R4. 1. § (3) bekezdés b) pont bf) alpontjában a „fokozottan tűz- és robbanásveszélyes vagy a tűz- és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba” szövegrész helyébe a „robbanásveszélyes osztályba” szöveg lép.

5. A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet módosítása

- 10. §** (1) A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
- (2) Az R5. 1. § (3) bekezdés b) pontjában a „szakmai képesítéssel” szövegrész helyébe a „szakmai képesítéssel vagy érvényes elektromos tűzvédelmi szakértői engedéllyel” szöveg lép.

6. Az egyes tűzmegeelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet módosítása

- 11. §** Hatályát veszti az egyes tűzmegeelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 5. sorszámmal jelzett sora.

7. A tűzoltóságok és a Magyar Honvédség tűzvédelmi szerveinek együttműködési rendjéről, valamint egyes tűzvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 67/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosítása

- 12. §** A tűzoltóságok és a Magyar Honvédség tűzvédelmi szerveinek együttműködési rendjéről, valamint egyes tűzvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 67/2012. (XII. 14.) BM rendelet (a továbbiakban: R6.) 3. § d) pontjában a „tűzveszélyességi osztályát” szövegrész helyébe az „amennyiben azzal rendelkezik, kockázati osztályát” szöveg lép.

- 13. §** Hatályát veszti az R6. 3. § c) pontjában a „tűzveszélyességi osztályát,” szövegrész.

8. Záró rendelkezések

- 14. §** Ez a rendelet 2015. március 5-én lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

1. melléklet a 4/2015. (II. 27.) BM rendelethez

1. Az R2. 1. mellékletében az „I. Egyes igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások díjának mértéke” elnevezésű táblázat 24. fősorszámu sorának 2. pontja a következő 2.8. alponttal egészül ki:

	2.8.	Gázveszélyes vízkészletet igénybevevő vízi létesítmény esetén	A 2.1.–2.7. pontokban megállapított díjtételen felül 13 000 Ft
--	------	---	--

2. Az R2. 1. mellékletében az „I. Egyes igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások díjának mértéke” elnevezésű táblázat 24. fősorszámu sorának 3. pontja a következő 3.8. alponttal egészül ki:

	3.8.	Gázveszélyes vízkészletet igénybevevő vízi létesítmény esetén	A 3.1.–3.7. pontokban megállapított díjtételen felül 13 000 Ft
--	------	---	--

3. Az R2. 1. mellékletében az „I. Egyes igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások díjának mértéke” elnevezésű táblázat a 28a. fősorszámu sort követően a következő 28b. fősorszámu sorral egészül ki:

28b.		Gázveszélyes vízkészletet igénybevevő vízi létesítmény vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárása	A 28. pontban megállapított díjtételen felül 13 000 Ft
------	--	--	--

4. Az R2. 1. mellékletében az „I. Egyes igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások díjának mértéke” elnevezésű táblázat a 29. fősorszámu sort követően a következő 29a. fősorszámu sorral egészül ki:

29a.		Gázveszélyes vízkészletet igénybevevő vízi létesítmény vízjogi üzemeltetési engedélyének szüneteltetése, visszavonása	A 29. pontban megállapított díjtételen felül 13 000 Ft
------	--	---	--

5. Az R2. 1. mellékletében az „I. Egyes igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások díjának mértéke” elnevezésű táblázat az 52. fősorszámu sort követően a következő 52a. fősorszámu sorral egészül ki:

52a.		Gázveszélyes vízkészletet igénybevevő vízi létesítmény vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyének módosítása	Az 51–52. pontokban megállapított díjtételen felül 13 000 Ft
------	--	---	--

2. melléklet a 4/2015. (II. 27.) BM rendelethez

„2. melléklet a 3/2009. (II. 4.) ÖM rendelethez

A föld feletti gáztárolók és a biogázüzemhez technológiailag közvetlenül nem kapcsolódó építmények közötti minimális elhelyezési távolság

Gáztároló térfogata (m ³)	300-ig	300–1500	1500–5000	5000 felett
KK és MK osztályú építmények	10	15	20	25
NAK és AK osztályú építmények	10	15	15	20
Vasúti forgalmi vágány	15	15	20	25
Közlekedési út, járda, kerékpárút	10	10	15	15

Megjegyzés: Az 1–2. melléklet táblázatainak fejlécében megállapított „től-ig” értékek értelmezése: az alsó határnál nagyobb, de legfeljebb a felső határértékig. A távolságértékek méterben értendők.”

3. melléklet a 4/2015. (II. 27.) BM rendelethez

Az R4. 1. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.”

A belügyminiszter 5/2015. (II. 27.) BM rendelete az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos tűzvédelmi követelményekről és a hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (7) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. Hatály, értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed

- az atomerőmű, a kutatóreaktor, a kiégett fűtőelemek átmeneti száraz tárolója és
- a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító radioaktív hulladék-tároló (a továbbiakban együtt: tároló létesítmény)

sajátos tűzvédelmi szabályaira, a tüzesetek megelőzésének, a tűzoltási feladatok ellátásának, a tűzvizsgálatnak, valamint ezek feltételei biztosításának követelményeire, a tervezés, az engedélyezés, a létesítés, az üzemeltetés és ellenőrzés során e követelmények érvényre juttatására, valamint a tűzvédelmi ellenőrzések rendjére.

- Az e rendelettel megállapított műszaki követelményeket létező technológiai létesítmény, valamint az (1) bekezdésben felsorolt létesítményekbe kerülő berendezés építésügyi, létesítési eljárása során a tervezésnél, az átalakításnál, a bővítésnél és a módosításnál – az e tevékenységekkel érintett rész vonatkozásában – kell alkalmazni.

2. § E rendelet alkalmazásában:

- manuális tűzoltási képesség: a létesítményi tűzoltóság vagy az atomerőmű, a kutatóreaktor, a kiégett fűtőelemek átmeneti száraz tárolója, valamint a tároló létesítmény személyzetének beavatkozása

