

Online kockázatértékelő program bemutatása – Budakalász, 2017. január 27.

Kockázat.EU Bt. - 4700. Mátészalka, Szőlőskert u. 3.

info@kockazat.eu

+36/20/372-9238

Kovács Zoltán – informatikus, ügyvezető

Juhász Zoltán – munkavédelmi szakmérnök

Online kockázatértékelő program bemutatása

- A program munkavédelmi szakemberek számára nyújt hatékony segítséget, akik szeretnének mások előtt járni, munkájukat modern, gyors eszközökkel támogatni.
- Kockázatértékelés végrehajtása során időt takarít meg (jegyzetek írása nem szükséges, nem kell régi dokumentumokat „összevágni”, vagy az adott területre nem kell „standard” nyomtatványokat „ráerőltetni”!
- A felméréseket on-line végezheti és a rendszer a kockázatértékelési dokumentumokat és intézkedési tervek „elkészíti”!
- Gépelést alig igényel, így egy értékelés sokkal gyorsabban elvégezhető, az eredményül kapott dokumentum mégis „testreszabott”.
- A megbízáshoz tartozó dokumentumok összefűzhetőek. Borítóval, tartalomjegyzékkel és egyéb információkkal automatikusan ellátva, egyetlen fájlba menthetőek.

Online kockázatértékelő program bemutatása

MIBEN SEGÍT?

Automatikus kockázatértékelés és intézkedési tervek

Amellett, hogy az adminisztrációs feladatok terhét leveszi a válláról, intelligens rendszerünk elvégzi a kockázatok kiértékelését és az intézkedési tervek létrehozását.

Kézi adminisztráció és ismétlődő feladatok megszüntetése

Nem lesz többé szükség arra, hogy a kockázatértékelés helyszínén készített jegyzetek halmait böngészve, nyomtatványok ismétlődő mezőinek kitöltésével bajlódva, napok alatt készítse el a kockázatértékelés dokumentációját.

Kész sablonok szinte minden feladatra

Szövegszerkesztésre egyáltalán nem lesz szüksége! Rendszerünk ízlésesen elkészített komplett dokumentációt állít elő függetlenül attól, hogy megrendelője mennyi és milyen típusú kockázatbecslés elvégzésével bízta meg.

Online kockázatértékelő program bemutatása

A program felépítése

Általános:

- ❖ helyiségek kockázatértékelése
- ❖ munkavállalók kockázatértékelése
- ❖ munkaeszközök kockázatértékelése
- ❖ pszicho-szociális kockázatértékelés
- ❖ veszélyes anyagok kockázatértékelése
- ❖ kézi és segédeszközzel végzett anyagmozgatás kockázatértékelése

Változó munkahely:

- ✓ létesítési munkahely
- ✓ építési állvány
- ✓ talajszinten végzett munka
- ✓ mélyépítés
- ✓ magasban végzett munka
- ✓ kőműves munka

Online kockázatértékelő program bemutatása

A tervezésénél legfőbb szempont volt, hogy minél több manuális munkától szabadítsuk meg felhasználóinkat.

A kockázatértékelési dokumentumok a felhasználó által kitöltött elektronikus űrlapok alapján jönnek létre.

Az űrlapokon feltett egyszerű kérdésekre mindössze igen/nem válaszokat kell adni és a válaszok alapján létrejön a megfelelő kockázatértékelési jegyzőkönyv és intézkedési terv.

Ezek a dokumentumok létrehozhatóak önállóan, típus szerinti csoportban, vagy valamennyi egy megbízáshoz kapcsolódó dokumentum egyetlen fájlban.

Rendszerünk használható hagyományos módon az íróasztal mellett ülve is, de az igazi előnyeit azok ismerhetik meg, akik interneteléréssel rendelkező hordozható eszközzel keresik fel megbízásuk helyszínét.

Ebben az esetben semmiféle jegyzetelésre nincs szükség a kockázatok felmérése során, mert elegendő a szükséges űrlapot megnyitni és a megfigyelések eredményének megfelelő válaszokat megjelölni.

Ennek eredményeként létrejön egy borítót, tartalomjegyzéket, befejezést és minden szükséges információt tartalmazó kockázatértékelési jegyzőkönyv.

Online kockázatértékelő program bemutatása

Következő felülvizsgálat határideje: 2019.06.13. Nytsz: 1/2016

Soron kívüli felülvizsgálat: ha az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának hiányosságával összefüggésben bekövetkezett munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés fordult elő, vagy a kockázatértékelés a külön jogszabályban meghatározott szempontokra nem terjedt ki.

Rendkívüli felülvizsgálat: (indokolt esetben) az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának megváltozása, illetve minden olyan, az eredeti tevékenységgel összefüggő változtatást, amelynek eredményeképpen a munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezők megváltoztathatnak - ideértve a munkakörnyezet, zaj-, rezgésterhelést, légállapotokat (gázállapotú, por, rost légszennyezők minősége, illetve mennyiségi változását).

Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft


Mátészalka - TÁVHŐ

MUNKAHELYI KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ÉS BECSLÉS

4700. Mátészalka, Munkácsy u.17.

Készítette:
Juhász Zoltán
munkavédelmi szakmérnök

2016



Online kockázatértékelő program bemutatása

Mátészalka - TÁVHÓ
4700. Mátészalka, Munkácsy u.17.

2. Helyiségek

2.1. Helyiség Kockázatértékelés:

Helyiség megnevezése:

- A padlózat megfelelő.
- Az ajtók nyílásiránya nincs jelölve, intézkedés szükséges.
- A helyiség neve nincs feliratozva, intézkedés szükséges.
- A belépési jogosultságot jelző felirat nincs kihelyezve, intézkedés szükséges.
- A közlekedési úton nincs szintkülönbség.
- A helyiségben a szükséges zajmérés nem történt meg, intézkedés szükséges.
- Megtörtént a megvilágítottság mérése és az áramképződés vizsgálata. A mérési jegyzőkönyv szerint nincs szükség intézkedésre.
- A megvilágítottság mérése és áramképződés vizsgálata nem történt meg, intézkedés szükséges.
- A munkahelyi levegő paramétereinek mérése nem szükséges.
- A helyiség alapterülete, téglamétere alapján megfelel a minimális egészségvédelmi követelményeknek. Intézkedés nem szükséges.
- Kapcsolók, kezelőelemek jól láthatóak.
- Kapcsolók, kezelőelemek feliratozva vannak.
- Menekülési irány jelölve van.
- A menekülési irány jelölése minden munkahelyről jól látható.
- A helyiségben található elektromos berendezések kialakítása megfelel a jogszabályi követelményeknek.
- Az elektromos berendezések villamos mérése (érintés védelem) dokumentációval igazolható.
- A vizsgált helyiségben az optikai fénysugárzás vizsgálata nem történt meg, intézkedés szükséges.
- A gőz, gáz, por koncentráció mérése nem történt meg, intézkedés szükséges.
- A helyiségben irritáló és/vagy allergén anyag jelenléte nem mutatható ki.
- A munkaterületen végzett tevékenység alapján a munkaterület tűz és/vagy robbanásveszélyesnek minősül. A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál tűz és/vagy robbanásveszélyt besorolást elvégeztek, intézkedés nem szükséges.
- A munkaterület jellege alapján nem áll fenn a biológiai veszély.
- A munkaterületen nem használhatnak olyan eszközt, amely egész testre ható rezgést képes okozni.
- A vizsgált területen biztonsági berendezés(ek) működtetése szükséges. A berendezések karbantartása, felülvizsgálata megfelel a jogszabályi követelményeknek.
- Az egyéni védőeszközök szükségességének éves felülvizsgálata megtörtént.
- A munkavállalók tájékoztatása a munkaterület munka- és tűzvédelmi kockázatairól nem történt meg, intézkedés szükséges!
- A helyiségben található munkaeszközök (kézben tartható kézi szerszámok) éves ellenőrzése végrehajtásra került.
- A helyiségben található munkaeszközök üzembe-helyezési eljárása (használatba vétele) dokumentáltan végrehajtásra került.

Juhász Zoltán munkavédelmi szakmérnök BME/16/2003
Juhász Zoltán, 4700, Mátészalka, Szőlőskert u. 3.

[2]

Mátészalka - TÁVHÓ
4700. Mátészalka, Munkácsy u.17.

2.2. Helyiség Intézkedési Terv:

Helyiség megnevezése:

Intézkedés	felelős	határidő
1. Az ajtók nyílásirányát jelölni kell.		
2. A helyiség nevét feliratozni kell.		
3. Meg kell határozni a belépésre jogosultakat és az erről tájékoztató feliratot ki kell helyezni.		
4. A helyiségben a szükséges zajmérést el kell végezni.		
5. El kell végezni a megvilágítottság mérését és az áramképződés vizsgálatát.		
6. El kell végezni a helyiségben az optikai fénysugárzás vizsgálatát.		
7. El kell végezni a gőz, gáz, por koncentráció mérését.		
8. Soron kívül el kell végezni a munkavállalók tájékoztatását a munkaterület munka- és tűzvédelmi kockázatairól.		

Juhász Zoltán munkavédelmi szakmérnök BME/16/2003
Juhász Zoltán, 4700, Mátészalka, Szőlőskert u. 3.

[4]

Online kockázatértékelő program bemutatása

Mátészalka - TÁVHÓ
4700. Mátészalka, Munkácsy u.17.

3. Munkaeszközök

3.1. Munkaeszköz Kockázatértékelés: Homlokrakodó

Munkaeszköz megnevezése: Homlokrakodó
Gyártási szám: 1/2016
Egyéb azonosító adat: Ltsz

1. A vizsgált munkaeszköz nem tartalmaz szabadon forgó, mozgó részeket. Intézkedés nem szükséges.
2. A vizsgált munkaeszköz olyan rész(ek)e) tartalmaz, amelyek zúzdást és/vagy nyírást okozhat. Intézkedés szükséges!
3. A vizsgált munkaeszköz működése során nem alakulhat ki a kezelő bármely testrészének vágás, levágásveszélye. Intézkedés nem szükséges.
4. A vizsgált munkaeszköz olyan részt tartalmaz, amely elkapás, felcsavarodás veszélyt jelent a munkaeszköz kezelőjére. Intézkedés szükséges!
5. A vizsgált munkaeszköz olyan részt tartalmaz, amely behúzás, összenyomódás veszélyt jelent a munkaeszköz kezelőjére. Intézkedés szükséges!
6. A vizsgált munkaeszköz olyan részt tartalmaz, amely lökés, dörzsölés, ütés veszélyt jelent a munkaeszköz kezelőjére. Intézkedés szükséges!
7. A vizsgált munkaeszköz olyan részt tartalmaz, amely szúrás veszélyt jelent a munkaeszköz kezelőjére. Intézkedés szükséges!
8. A vizsgált munkaeszköz működése során számolni kell gépbillenés, lengés, forgás kockázatával, amely veszélyt jelent a munkaeszköz kezelőjére. Intézkedés szükséges!
9. A munkaeszköz kezelője a munkavégzési helyén ki van téve olyan veszélynek amelyet a környezetében üzemelő gépek okoznak. Intézkedés szükséges!
10. A vizsgált munkaeszköz működése során számolni kell beszorulás, beleesés kockázatával, amely veszélyt jelent a munkaeszköz kezelőjére. Intézkedés szükséges!
11. A munkaeszköz működése során nem tartalmaz olyan anyagot, amely tűz és/vagy robbanásveszélyt okozhat. Intézkedés nem szükséges.
12. A munkaeszköz működése során nem tartalmaz olyan anyagot, amely kifröccsenés, forrázás veszélyt jelent a kezelőre. Intézkedés nem szükséges.
13. A vizsgált munkaeszköz működése során nem kell számolni munkadarabok kirepülésének kockázatával. Intézkedés nem szükséges.
14. A vizsgált munkaeszköz működése során nem kell számolni villamos áram olyan kockázatával. Intézkedés nem szükséges.
15. A vizsgált munkaeszköz működése során a kezelő helyén nem kell számolni olyan hőmérséklettel, amely veszélyt jelent a munkaeszköz kezelőjére. Intézkedés nem szükséges.
16. A vizsgált munkaeszköz kezelő helyén nem kell számolni nem megfelelő (labilis) munkafelállásból adódó kockázattal. Intézkedés nem szükséges.
17. A vizsgált munkaeszköz kezelő helyén nem kell számolni szűk munkahelyből adódó kockázattal. Intézkedés nem szükséges.

Juhász Zoltán munkavédelmi szakmérnök BME/16/2003
Juhász Zoltán, 4700, Mátészalka, Szőlőskert u. 3. [5]

Mátészalka - TÁVHÓ
4700. Mátészalka, Munkácsy u.17.

4. Befejezés

Az intézkedési tervben szereplő feladatok végrehatása az egészséget nem veszélyeztető, és biztonságos munkafeltételek alapját eredményezi.

A vállalkozás munkahelyein az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés alapvető (minimális) követelményei biztosítottak.

A munkahelyi kockázatértékelés intézkedési terv(ek)ben szereplő dokumentált munkahelyi kockázatok megszüntetésére intézkedések kerültek meghatározásra.

A kockázatot csökkentő intézkedések biztosítják (az ajánlás betartása mellett), hogy a munkavállalók egészsége és biztonsága nem sérüljön, súlyos sérülés (baleset) ne következzen be.

A vállalkozás munkahelyein elvégzett kockázatértékelés munkakörnyék, a környezeti hatások (munkakörnyezet, technológia, munkaeszköz, anyagfelhasználás ... stb.) figyelembe vételével készült el.

A munkavállalók körében nem jellemző a nagy mozgás (fluktuáció), az újonnan beszerzésbe került munkavállalók a szakmai- és egészségügyi alkalmasság alapján, munkavédelmi oktatás után végezhetnek munkát a vállalkozás adott munkahelyén. Az alkalmazásban lévő munkavállalók időszakos munka, tűzvédelmi oktatása dokumentálva végrehajtásra került.

A szakhatóság által közzétett munkabalesetek kivizsgálása során keletkezett, a balesetek bekövetkezésének megelőzését szolgáló tájékoztatók alapján, szervezési, tárgyi és személyi vonatkozású intézkedések történtek.

Dátum: 2016.06.13.

Következő vizsgálat ideje: 2019.06.13.

A vizsgálatot végezte:
Juhász Zoltán munkavédelmi szakmérnök (BME/16/2003)
telefon: 20/3729238
email: juhaszsafety@gmail.com

aláírás

Láttam: Fogl. Eü. Szolgáltató aláírása

Juhász Zoltán munkavédelmi szakmérnök BME/16/2003
Juhász Zoltán, 4700, Mátészalka, Szőlőskert u. 3. [8]

Online kockázatértékelő program bemutatása

Köszönjük a figyelmet!

Kovács Zoltán – informatikus mérnök, ügyvezető

Juhász Zoltán – munkavédelmi szakmérnök